



Kassel, 27.01.2023

Synopse zur Änderung des Fragenkataloges der Hessischen Feuerwehrleistungsübung
(beschränkt auf die wesentlichen inhaltlichen Änderungen des Fragenkataloges)

Themenbereich: ABC-Gefahrstoffe

Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 11. Oktober 2021	Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 27. Januar 2023
Frage 18: Welche Stoffe sind in der FwDV 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“ der Maßnahmengruppe 2 zugeordnet?	Frage 18: Welche Stoffe <u>werden der Gefahrklasse 2 im Transportrecht (ADR) zugeordnet?</u>
Frage 29: Eine kontaminierte verletzte Person wird vom Angriffstrupp gerettet. Welche der folgenden Aussagen bezüglich der anschließenden Notdekontamination ist richtig?	Frage 29: Eine kontaminierte verletzte Person wird vom Angriffstrupp gerettet. Welche der folgenden Aussagen bezüglich der anschließenden <u>Sofortdekontamination</u> ist richtig?
Frage 30: Wie wird bei einer Notdekontamination mit Wasser zum Entfernen des Gefahrstoffs von der Haut einer kontaminierten Person vorgegangen?	Frage 30: Wie wird bei einer <u>Sofortdekontamination</u> mit Wasser zum Entfernen des Gefahrstoffs von der Haut einer kontaminierten Person vorgegangen?

Themenbereich: Fahrzeugkunde

Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 11. Oktober 2021	Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 27. Januar 2023
Frage 6: Welche der nachfolgend aufgeführten tragbaren Leitern gehört nicht zur Standardbeladung eines LF 20 Frage 6, Antwortmöglichkeit 2: die Schiebleiter	Frage 6: Welche der nachfolgend aufgeführten tragbaren Leitern gehört nicht zur <u>Norm</u> beladung eines LF 20? Frage 6, Antwortmöglichkeit 2: die <u>dreiteilige</u> Schiebleiter

<p>Frage 54:</p> <p>Welche der nachfolgend aufgeführten Leitern gehören zur Standardbeladung eines MLF?</p> <p>Frage 54, Antwortmöglichkeit 2:</p> <p>die Schiebleiter</p>	<p>Frage 54:</p> <p>Welche der nachfolgend aufgeführten Leitern gehören zur <u>Norm</u>beladung eines MLF?</p> <p>Frage 54, Antwortmöglichkeit 2:</p> <p>die <u>dreiteilige</u> Schiebleiter</p>
--	--

Themenbereich: Geräte für die technische Hilfeleistung

<p>Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 11. Oktober 2021</p> <p>Frage 9, Antwortmöglichkeit 3:</p> <p>nur Elektro-Fachpersonal</p>	<p>Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 27. Januar 2023</p> <p>Frage 9, Antwortmöglichkeit 3:</p> <p><u>elektrotechnisch unterwiesene Feuerwehrangehörige, sofern keine Elektrofachkraft vor Ort ist</u></p>
--	--

Themenbereich: Löschgeräte, Schläuche, Armaturen

<p>Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 11. Oktober 2021</p> <p>Frage 12:</p> <p>Welchen Innendurchmesser haben die in Deutschland <u>vornehmlich</u> verwendeten A-Druckschläuche?</p> <p>Frage 14:</p> <p>Welchen Innendurchmesser haben die in Deutschland <u>vornehmlich</u> verwendeten B-Druckschläuche?</p> <p>Frage 30, Antwortmöglichkeit 2:</p> <p>Er dient zur Ableitung der Rückkraft beim „BM-Strahlrohr“ oder „Hohlstrahlrohr“.</p> <p>Frage 49, Antwortmöglichkeit 1:</p> <p>Übergangsstücke werden zum Einkuppeln eines Zumischers in eine B-Druckleitung benötigt.</p>	<p>Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 27. Januar 2023</p> <p>Frage 12:</p> <p>Welchen Innendurchmesser haben die in Deutschland verwendeten A-Druckschläuche?</p> <p>Frage 14:</p> <p>Welchen Innendurchmesser haben die in Deutschland verwendeten B-Druckschläuche?</p> <p>Frage 30, Antwortmöglichkeit 2:</p> <p>Er dient zur Ableitung der Rückkraft beim „BM-Strahlrohr“ oder „<u>B</u>-Hohlstrahlrohr“.</p> <p>Frage 49, Antwortmöglichkeit 1:</p> <p>Übergangsstücke werden zum Einkuppeln eines Zumischers <u>Z4</u> in eine <u>B-Leitung</u> benötigt.</p>
---	---

Themenbereich: Rettung und Absturzsicherung

<p>Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 11. Oktober 2021</p>	<p>Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 27. Januar 2023</p>
<p>Frage 10, Antwortmöglichkeit 2:</p> <p>Der Anschlagpunkt muss sich immer oberhalb des Feuerwehr-Haltegurtes befinden</p>	<p>Frage 10, Antwortmöglichkeit 2:</p> <p><u>Sichert sich der Feuerwehrangehörige mittels Feuerwehr-Haltegurt auf einer tragbaren Leiter</u>, muss sich der Anschlagpunkt immer oberhalb des Feuerwehr-Haltegurtes befinden</p>
<p>Frage 11:</p> <p>Wann darf eine Sichtprüfung der Feuerwehrleine mit dem Einlegen der Feuerwehrleine in den Feuerwehrleinenbeutel kombiniert werden?</p> <p>Frage 11, Antwortmöglichkeit 2 und 3:</p> <p>Wenn keine Handschuhe getragen werden, kann die Sichtprüfung mit dem Einlegen in den Leinenbeutel kombiniert werden.</p> <p>Die Sichtprüfung kann ohne Beschränkung mit dem Einlegen in den Leinenbeutel kombiniert werden.</p>	<p>Frage 11:</p> <p>Wann darf eine Sichtprüfung der Feuerwehrleine mit dem Einlegen der Feuerwehrleine in den <u>Feuerwehrmehrzweckbeutel</u> kombiniert werden?</p> <p>Frage 11, Antwortmöglichkeit 2 und 3:</p> <p>Wenn keine Handschuhe getragen werden, kann die Sichtprüfung mit dem Einlegen in den <u>Feuerwehrmehrzweckbeutel</u> kombiniert werden.</p> <p>Die Sichtprüfung kann ohne Beschränkung mit dem Einlegen in den <u>Feuerwehrmehrzweckbeutel</u> kombiniert werden.</p>

Themenbereich: Rettungsgeräte

<p>Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 11. Oktober 2021</p>	<p>Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 27. Januar 2023</p>
<p>Frage 4:</p> <p>Wie viele Personen dürfen eine aufgerichtete Schiebleiter gleichzeitig besteigen?</p> <p>Antwortmöglichkeit 1:</p> <p>Nach der FwDV 10 „Die tragbaren Leitern“ darf die Schiebleiter nur mit zwei Personen gleichzeitig bestiegen werden.</p>	<p>Frage 4:</p> <p>Wie viele Personen dürfen eine aufgerichtete <u>dreiteilige</u> Schiebleiter gleichzeitig besteigen?</p> <p>Antwortmöglichkeit 1</p> <p>Nach der FwDV 10 „Die tragbaren Leitern“ <u>richtet sich die zulässige Anzahl von Personen nach den Herstellerangaben.</u></p>
<p>Frage 6, Antwortmöglichkeit 2:</p> <p>zwei Personen.</p>	<p>Frage 6, Antwortmöglichkeit 2</p> <p><u>Nach der FwDV 10 „Die tragbaren Leitern“ richtet sich die zulässige Anzahl von Personen nach den Herstellerangaben.</u></p>
<p>Frage 16:</p> <p>Mit welchem Knoten wird nach der FwDV 10 „Die tragbaren Leitern“ das Zugseil der ausgezogenen dreiteiligen Schiebleiter befestigt?</p> <p>Frage 16, Antwortmöglichkeiten 1 bis 3:</p> <p>mit einem Mastwurf</p> <p>mit einem doppelten Mastwurf</p> <p>mit einem doppelten Ankerstich</p>	<p>Frage 16:</p> <p>Mit welchem <u>Knoten</u> wird nach der FwDV 10 „Die tragbaren Leitern“ das Zugseil der ausgezogenen dreiteiligen Schiebleiter befestigt?</p> <p>Frage 16, Antwortmöglichkeiten 1 bis 3:</p> <p>Mastwurf <u>mit Spierenstich</u></p> <p>doppelten Mastwurf <u>mit Spierenstich</u></p> <p>doppelten Ankerstich <u>mit Spierenstich</u></p>
<p>Frage 26:</p> <p>Dürfen Holz- und Leichtmetall-Leiterteile von Steckleitern zusammen verwendet werden?</p>	<p>Frage 26:</p> <p>Wird gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden Fragen wurde angepasst</p>

Themenbereich: Unfallverhütungsvorschriften/Unfallversicherung

Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 11. Oktober 2021	Fragenkatalog Hessische Feuerwehrleistungsübung Stand: 27. Januar 2023
Frage 15: Welche der nachfolgend aufgeführten Ausrüstungsgegenstände sind nach den Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr (DGUV Grundsatz 305-002) nach jeder Benutzung einer Sichtprüfung auf Abnutzung und Fehlerstellen zu unterziehen?	Frage 15: Wird gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden Fragen wurde angepasst