



Veranstaltung: FBK-GABC-Dekon P

Ausbildungseinheit:

Thema: Beladung GW Dekon P1

Ausgabe: 14.12.2022

Zuständig: Abteilung 3

Bearbeitet von: Sascha Sonnborn

Literaturhinweis:



## Inhalt

<b>1</b>	<b>Allgemeine Beladung .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Kabine.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Regalboden (vorne oben).....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Beladung (vorne) .....</b>	<b>4</b>
4.1	Rollwanne (links).....	5
4.2	Rollwanne (rechts) .....	5
<b>5</b>	<b>Beladung (mitte).....</b>	<b>6</b>
5.1	Rollwagen (links).....	6
5.1.1	Zubehör Wärmeerzeuger .....	7
5.1.2	Tasche Duschgestänge .....	7
5.1.3	Schadwasserpumpen.....	8
5.2	Zeltheizgerät (mitte) .....	8
5.3	Rollwagen (rechts) .....	8
<b>6</b>	<b>Beladung (hinten) .....</b>	<b>9</b>
6.1	Rollwagen (links).....	9
6.1.1	Elektrozubehör .....	9
6.2	Durchlauferhitzer (mitte).....	10
6.3	Trinkwasserpumpe, 5,5 bar, ESPA, Aspri 25-5 (mitte).....	10
6.4	Rollwagen (rechts) .....	11
6.4.1	Zubehör Abwasser .....	11
6.4.2	Desinfektionssatz .....	12
6.4.3	Kugelhähne .....	12
6.4.4	Übergangsstücke .....	13
6.4.5	Zubehör Gebläse .....	13
<b>7</b>	<b>Quellenverzeichnis .....</b>	<b>13</b>

# 1 Allgemeine Beladung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Kfz-Brief	1
Schlüsselsatz	1
<u>bestehend aus:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeugschlüssel</li> <li>- Schlüssel „Kraftstoff“</li> <li>- Schlüssel „Motoröl“</li> <li>- Schlüssel für Staufach</li> </ul>	2 2 2 2
Batterietrennschalter	1
Kfz-Unterlagen, Satz	1
<u>bestehend aus:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienungsanleitung MAN</li> <li>- Wartungsheft MAN</li> <li>- Wartungsempfehlung MAN</li> <li>- Prüfbuch MAN</li> <li>- Bedienung und Wartung der Ladebordwand</li> <li>- Prüfbuch Ladebordwand</li> <li>- Ersatzteile (Set) Ladebordwand</li> <li>- Bedienungsanleitung Heizung</li> <li>- Bedienungsanleitung Radio</li> <li>- Bedienungsanleitung FuG 8b-1</li> </ul>	
Ordner mit Informationen und Bedienungsanleitungen für Dekontaminationsausstattung	1
Autocassettenradio	1
Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1	1
<u>bestehend aus:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halterung</li> <li>- S/E-Gerät</li> <li>- Bedienteil</li> <li>- Handapparat</li> <li>- Anlage für Handapparat</li> <li>- Spannungswandler</li> <li>- Dachantenne</li> </ul>	
Warnweste	6
Warndreieck	1
Warnleuchte	1
Kfz-Verbandkasten	1
Rolltasche mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bordwerkzeug</li> <li>- Radmutternschlüssel</li> <li>- Bedienhebel für Wagenheber</li> </ul>	1
Wagenheber	1
Unterlegplatte für Wagenheber	1
Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	1
Reifendruckmessgerät	1
Adapter, 13-/7-polig, für Anhängersteckdose	1
Adapter, 15-/2 x 7-polig, für Anhängersteckdose	1
Verbindungsleitung Fremdstrom	1
Verbindungsleitung Druckluftbremse	1
Reifenfüllschlauch	1
Spanngurt, 4 m	3
Spanngurt, 3 m	2
Spanngurt, 2 m	2

Zurröse	14
Arbeitsstellenscheinwerfer mit	1
- Gelenkstück	
- Vorsteckscheibe	
Kraftstoffkanister, 20 Liter, für Dieselkraftstoff	2
Kraftstoffkanister, 20 Liter, für Stromerzeuger	1
Abschleppstange	1
Rundumkennleuchte, aufsteckbar (Aufnahmezapfen in Truhensitzbank)	1
Ausgussstutzen für Kraftstoffkanister	1
Klauenbeil	1
Gleitschutzketten	4
Feuerlöscher mit Kfz-Halterung	1
Unterlegkeil	1
Spaten	1
Kreuzhacke	1

## 2 Kabine

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Kontaminationsnachweisgerät, in Koffer, mit je:	2
- 2 Batterien	
- 1 Ohrhörer	
- 1 Ersatz Mylar-Folienrahmen + Moosgummi-Dichtung	
- 1 Schraubendreher Kreuzschlitz PH0 x 60	
- 1 USB-Datenkabel	
- 1 Anleitung CoMo-170 FS, Ringbuch	
- 1 Anleitung Software, Ringbuch	
- 1 Cd: Software & Anleitung	

### 3 Regalboden (vorne oben)



Abb. 1: Regalboden (vorne oben)

Quelle: eigene Darstellung



Abb. 2: Inliner-Adapter C fest  
Quelle: eigene Darstellung



Abb. 3: PE-Inliner für 1000L Faltbehälter  
Quelle: eigene Darstellung



Abb. 4: Eimer, 10L  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Inliner-Adapter C-fest	4
PE-Inliner für 1000 Liter Faltbehälter	16
Folienbeutel „Reservestütze“ mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Zeltstütze mit Blase</li> <li>- 1 Innen-Sicherungsringzange</li> <li>- 2 Ventile</li> <li>- 5 Flicken</li> </ul>	1
Eimer, 10 Liter	2

### 4 Beladung (vorne)



Abb. 5: Beladung vorne  
Quelle: eigene Darstellung



Abb. 6: Rollwanne rechts  
Quelle: eigene Darstellung



Abb. 7: Rollwanne links  
Quelle: eigene Darstellung

## 4.1 Rollwanne (links)



Abb. 8: Rollwanne links  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Trinkwasser-Faltbehälter 1000 Liter, mit 1 Inliner in Packtasche	4
Trinkwasserschlauch D, 15 m, (1/2", blau)	2
Trinkwasserschlauch D, 2 m, (3/4", blau)	6
Trinkwasserschlauch D, 10 m, (3/4", blau)	4
Trinkwasserschlauch C, 1,4 m, (2", blau)	1
Trinkwasserschlauch C, 2 m, (2", blau)	10
Trinkwasserschlauch C, 1 m, (2", blau)	3
Trinkwasserschlauch C, 20 m, (Rollschlauch C52, blau)	5
Standrohr 2C, mit Rückflussverhinderer	1
Unterflur-Hydrantenschlüssel C nach DIN 3223	1
Überflur-Hydrantenschlüssel B nach DIN 3223	1

## 4.2 Rollwanne (rechts)



Abb. 9: Rollwanne rechts  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Packplane mit 5.000 Liter-Behälter	1
Einpersonenduschkabine	1
Heringe in Tasche	2
Reparatursatz, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kleber</li> <li>- Flicken Zelthaut grau</li> <li>- Flicken Zelthaut weiß</li> <li>- Flicken Stützgerüst / Plane</li> <li>- Stempel</li> <li>- Ventilausdrehwerkzeug</li> </ul>	1
Spiralschlauch mit Waschbürste	1
Platten zur Bodenerhöhung	18



## 5 Beladung (mitte)



Abb. 10: Beladung Mitte

Quelle: eigene Darstellung

### 5.1 Rollwagen (links)



Abb. 11: Rollwagen links

Quelle: eigene Darstellung



Abb. 12: Tasche Duschgestänge

Quelle: eigene Darstellung



Abb. 13: Zubehör Wärmezeuger

Quelle: eigene Darstellung



Abb. 14: Schadwasserpumpen

Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Duschzelt	1
bestehend aus:	
- Packplane mit „Duschzelt“, abtrennbarer Zeltboden	
- Packsack „Duschzelt: Zubehör, Gestänge, Duschrohre“	
mit:	
- 2 Aussteifungsstangen für die Seitenwände, zweiteilig	
- 1 Aussteifungsstange für den First, zweiteilig, mit Sicherungsstiften	
Packplane für Duschzelt-Zubehör mit:	1
- Duschwanne	
- Trennvorhang	
Zubehör Wärmezeuger	1
Tasche Duschgestänge	1
Schadwasserpumpen	1



## 5.1.1 Zubehör Wärmeerzeuger



Abb. 15: Zubehör Wärmeerzeuger  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Packbeutel mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 Erdnägeln, 500 mm</li> <li>- 10 Erdnägeln, 300 mm</li> <li>- 1 Hammer</li> </ul>	1
Zeltheizgerät, HEATER AIR 508, mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Y-Verteiler, Eingang 356 mm, Ausgang 2 x 305 mm</li> <li>- Warmluftschlauch 5 m, D 305 mm</li> <li>- Thermostat für Zeltheizgerät, mit Anschlussleitung</li> <li>- Warmluftstutzen, Heizung - Warmluftschlauch</li> </ul>	1 2 1 1
Packbeutel mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Erdnägeln, 500 mm</li> <li>- 10 Erdnägeln, 300 mm</li> <li>- 1 Hammer</li> </ul>	1

## 5.1.2 Tasche Duschgestänge




Abb. 16: Tasche Duschgestänge  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Tasche für Duschgestänge	1
Duschwasserverteilerrohr, mit je drei Duschköpfen und zwei Schnelkupplungen, Ausführung „Austauschsatz“	2
Trinkwasserschlauch D, 3,5 m, (1/2“, blau), zur Verbindung der beiden Duschwasserverteilerrohre	1
Handbrause mit Schlauch	4
Langstielhandbürste (Gestänge)	5
Handbrause mit Stiel	1

## 5.1.3 Schmutzwasserpumpen



Abb. 17: Schmutzwasserpumpen  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Schlauch 32, 1", 10 m, für schadstoffbelastetes Wasser, mit chemikalienbeständigen Dichtungen	2
Kreiselpumpe, selbstansaugend, für schadstoffbelastetes Wasser	2

## 5.2 Zeltheizgerät (mitte)



Abb. 18: Zeltheizung  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Zeltheizgerät, HEATER AIR 508	1

## 5.3 Rollwagen (rechts)



Abb. 19: Rollwagen rechts  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Aufenthaltszelt  bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Packplane mit „Aufenthaltszelt“</li> <li>- Packsack „Aufenthaltszelt: Zubehör, Gestänge“ mit:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Aussteifungsstangen für die Seitenwände, zweiteilig</li> <li>- 2 Aussteifungsstangen für den First, zweiteilig, mit Sicherungsstiften</li> </ul> </li> </ul>	1

## 6 Beladung (hinten)



Abb. 20: Beladung hinten  
Quelle: eigene Darstellung

### 6.1 Rollwagen (links)



Abb. 21: Rollwagen links  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Kabeltrommel, 35 m	1
Stromerzeuger, 8 KVA	1
Abgasschlauch für Stromerzeuger	1
Elektrozubehör	1

#### 6.1.1 Elektrozubehör



Abb. 22: Elektrozubehör  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Steckdosen-Verteiler	1
Verlängerungskabel, 8 m	2
Verlängerungskabel, 3 m	4
Arbeitsleuchte	2

### 6.2 Durchlauferhitzer (mitte)



Abb. 23: Durchlauferhitzer Mitte  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Durchlauferhitzer, Heißwassermodule (HWM)100	1

### 6.3 Trinkwasserpumpe (mitte)



Abb. 24: Trinkwasserpumpe Mitte  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Trinkwasserpumpe, 5,5 bar, ESPA, Aspri 25-5	1



## 6.4 Rollwagen (rechts)



Abb. 25: Zubehör Abwasser  
Quelle: eigene Darstellung




Abb. 26: Rollwagen  
rechts  
Quelle: ei-  
gene Dar-  
stellung



Abb. 27: Desinfektionssatz  
Quelle: eigene Darstellung



Abb. 28: Kugelhähne  
Quelle: eigene Darstellung



Abb. 29: Zubehör  
Gebläse  
Quelle: ei-  
gene Dar-  
stellung



Abb. 30: Übergangsstücke  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Zubehör Abwasser	1
Desinfektionssatz	1
Kugelhähne	1
Übergangsstücke	1
Zubehör Gebläse	1

### 6.4.1 Zubehör Abwasser



Abb. 31: Zubehör Abwasser  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Übergangsstück C - 32, für schadstoffbelastetes Wasser, mit chemikalienbeständigen Dichtungen	2
Verteil- / Y-Stück 32, für schadstoffbelastetes Wasser, mit chemikalienbeständigen Dichtungen	1
Kanalrohr, 70 mm Ø 0,30 m lang	3
Kanalrohr, 70 mm Ø 90°-Bogen	2
Kanalrohr, T-Stück, 70 mm Ø	1
Kanalrohr, 70 mm Ø, 0,20 m lang	1
Kanalrohr, Reduzierstück, 70 mm Ø auf 50 mm Ø	1
Kanalrohrdoppelmuffe, 70 mm Ø	1
Abwasserrohr DN 100, 0,5 m, (HT Rohr)	1
Abwasserrohr exzentrisch DN 100 x 70, (HT Übergangsrohr)	1

## 6.4.2 Desinfektionssatz



Abb. 32: Desinfektionssatz  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Desinfektionssatz, bestehend aus:	1
- Vernebler, mit Geka-Kupplung	1
- Kanister Desinfektionslösung S003, 5 kg, mit Sprayer,	1
- Kanister Desinfektionslösung S003, 10 kg	1
- Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen,	1
- Übergangsstück Geka-D,	1
- Übergangsstück Geka-C,	1
- Druckluftadapter für Reifenfüllanschluss	1
Druckminderer für Pressluftbefüllung	1

## 6.4.3 Kugelhähne



Abb. 33: Kugelhähne  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Kugelhahn D, 1", 2 D-Festkupplungen	2
Kugelhahn C, 2", 2 C-Festkupplungen	3
Kupplungsschlüssel B - C - D	1
Verteiler D-2D, 3 D-Festkupplungen	1
Verteiler D-2D, mit Rückflussverhinderer und zwei Kugelhähnen	1
Verteiler C-3C, drei Kugelhähne, eine Festkupplung	1
Druckminderer 5 bar, D, 1"	1
Kupplungsschlüssel B-C	2



## 6.4.4 Übergangsstücke



Abb. 34: Übergangsstücke  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Übergangsstück C-D	1
Übergangsstück D-GEKA	1
Übergangsstück D-1" AG	1
Übergangsstück D-3/4" AG	1
Bogen C, 90°, (2")	3
Rückflussverhinderer B-C, Festkupplungen	1
Verteiler C-2C, (2")	1

## 6.4.5 Zubehör Gebläse



Abb. 35: Zubehör Gebläse  
Quelle: eigene Darstellung

Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Blasebalg	1
Gebläse, elektrisch	1
Elektrisches Zeltgebläse (Blower) mit Füllschlauch	1

## 7 Quellenverzeichnis

1. Hessische Landesfeuerwehrschule  
Abb. 1 bis 35